



**Erfahrungsaustausch auf der Neumühle am
Mittwoch, 24.04.**

Wie bereits angekündigt findet das nächste am 24.04. Erfahrungsaustauschtreffen auf dem Versuchsgut Neumühle in Münchweiler statt. Themen:

Betriebsvorstellung und Erfahrungen mit der Digitalisierung in der Landwirtschaft (Joh. Steinfurt und Erik Jennewein).

Programmpunkte

09:30 Uhr: Ankommen und Begrüßungskaffee

10:00 Uhr: Vorstellung Hofgut Neumühle + Ackerbau Hofgut Neumühle inkl. Diskussion

12:00 Uhr: Mittagessen (auf eigene Kosten)

13:00 Uhr: Praktischer Teil (Maschinen, Feldbegehung)

Anmeldung bitte bis Montag 22.04. an m.stork@br-ackerbau.de

Feldbegehungen

Die Fa **Bayer** las Fördermitglied des Rings lädt ein zu einer **Feldbegehung am 23.04.2024 um 9:00 Uhr an der Maschinenhalle Hagenburger-Heilmann GbR, Leininger Weg 5 in Eisenberg.**

Bei Interesse an Feldbegehungen in Ihrer Region melden Sie sich bitte bei uns!

Urlaub der Berater

Maximilian Stork: vom 11.-22.04. einschl.

Korrekturen zum Pflanzenschutz

- Rundschreiben Nr. 9 vom 9.4: im Fließtext muss es heißen: **TBA freie Mischungen** wären z. Bsp. **Laudis+Spectrum Plus** (statt **Spectrum Gold**)
- Rundschreiben Nr. 7: **Verben** (Tabelle) ist **auch in Winterroggen u. Triticale** zugelassen.
- **Cantus Ultra** enthält die Wirkstoffe **Boscalid** u. **Pyraclostrobin** (statt Dimoxystrobin).

Einkürzung der Wintergerste

Die Wintergerste befindet sich im EC 32/33 bis EC 37/39. In weiten Beständen ist das Fahnenblatt schon voll entfaltet. Bis EC 33 ist nach wie vor ein Einsatz von Moddus (oder anderen Trinexapac-Produkten) oder Prodax zu empfehlen (je nach Standfestigkeit der Sorte 0,3 – 0,5 l/kg/ha). Behandlungen sind in vielen Fällen witterungsbedingt erst wieder ab kommender Woche möglich, am Wochenende ist in der Westpfalz sogar leichter Nachtfrost möglich. Für eine erste Einkürzung, die erst **nach EC 33** stattfinden kann, sind Medax Top oder Prodax zu empfehlen. Diese Produkte (ca. 4-5 Tage Wirkung auch bei kühlen Temperaturen von 10-12 °C) kürzen zu diesem Termin zwar keine unteren Halmbereiche mehr ein, jedoch deutlich im oberen Bereich. Ab EC 39 kann Ethephon (0,2-0,4 l/ha Bsp. Cerone 660) nachgelegt werden, mindestens 16 °C voraussetzt. In sehr weiten Beständen sollte daher mit einer Nachlage abgewartet werden, bis die Temperaturen wieder steigen. Stellen sich keine günstigen Temperaturen ein, können alternativ Medax Top oder Prodax bis EC 39 eingesetzt werden.

Zulassung von Propulse in Zuckerrüben

Propulse (Fluopyram, Prothioconazol) hat jetzt eine **reguläre Zulassung** mit 1,2 l/ha in **Zuckerrüben** gegen **Cercospora**, **Ramularia**, **Rübenrost**, **Echter Mehltau** und **Stemphyllium** vom EC 31-49 erhalten. Max. 2 Anwendungen im Abstand von 21 Tagen.

Wintererbsen im Gemenge

Wintererbsen in Getreide-Leguminosengemenge sind z.T. stark mit Krankheiten behaftet und in den dichten Getreidebeständen kaum noch zu finden. Um hier Probleme bei der Kontrolle zu vermeiden, muss die Aussaat des Gemenges am besten mit Fotos dokumentiert werden, ein Rückstellmuster des Gemenges mit

Beschriftung der Anteile vorgehalten werden und der Bestand jetzt im Frühjahr mit Fotos dokumentiert werden, bevor sich die Erbsen ganz aus dem Bestand verabschieden. Für die neue Aussaat ist zu überprüfen, ob solche Mischungen noch zielführend sind.

Möglichst keine Debut-Anwendungen bei kühlen Temperaturen

Anwendungen und Mischungen mit Debut in Zuckerrüben sollten möglichst bei wüchsigen und warmen Temperaturen gefahren werden. Unter kühlen Bedingungen wird der Wirkstoff in Zuckerrüben langsamer abgebaut und kann stärkere Wachstumsdepressionen, insbesondere auf hellen Böden verursachen. Verträgliche Mischungen mit Phenmedipham, Ethofumesat und Metamitron + Öl können im Notfall auch bei niedrigen Temperaturen gefahren werden, solange das Temperaturgefälle zwischen Tag und Nacht nicht zu hoch ist.

*Mit freundlichem Gruß,
Knut Behrens, Norbert Rothhaar,
Achim Schröer, Maximilian Stork*

Blütenbehandlung Raps Frühjahr 2024

Preisrelationen für mittlere bzw. Großgebinde Listenpreise - Rabatt möglich

Stand: März 2024

Produkte(Auswahl)	Wirkstoffe	kg/l pro ha	Sclerotinia	Preis/ha*	Bemerkung	Einstufung nach Mischung mit B4 Insektizid
			Wirkung			
Amistar Gold	Azoxystrobin, Difenconazol	1,00	xx(x)	34,35		B2
Cantus Ultra	Boscalid, Dimoxystrobin	0,80	xxx	43,20	sehr gute Dauerwirkung	B4
Custodia	Tebuconazol, Azoxystrobin	1,00	xx(x)	?	preisgünstige Kombination	B2
Ortiva/Azbany/Zeus u.a.	Azoxystrobin	1,00	xx	15,00-20,00	Mischpartner zu Azolen	B4
Propulse	Prothioconazol, Fluopyram	1,00	xxx	53,30	sehr gute Dauerwirkung	B2
Efilor	Metconazol, Boscalid	1,00	xxx	39,80	sehr gute Dauerwirkung	B2
Intuity	Mandestrobin	0,80	xx	19,80	plus Mischpartner	B4
Folicur, Tebucor, Lynx u.a.	Tebuconazol	1,00	x(x)	12,00-19,00	plus Mischpartner	B2
Proline, Traciafin, Bolt u.a.	Prothioconazol	0,70	xx(x)	21,00-35,00		B4
Zenby Flex Pack	Isofetamid, Prothioconazol	0,4+0,4	xx(x)?	48,80	neues Carboxamid, Patel=Prothioconaz.	B4
Treso	Fludioxonil	0,5	xxx	43,00	Neuer Wirkstoff, Resistenzmanagement	B4
Azbany+Tebucor (Tebuconazol)	Azoxystrobin + Tebuconazol	0,5+0,8	xx	18,00?	sehr preisgünstige Eigenmischung	B2

*ohne Gewähr

Maisherbizide Frühjahr 2024 (Beispiele) - Aktuelle Preisrelationen

Aufwandmengenreduzierung unter günstigen Bedingungen möglich

Listenpreise mittlere bzw. Großgebinde o. Mwst. -Rabatt möglich

Nur Unkräuter (+Hirsen) VA-früher NA						
Gardogold	+	+++	2-Blatt	3-4 l/ha	30,60-40,80	Nur bei Bodenfeuchte, ev. Nachbehandlung einplanen, Hirsen bis 2-Blatt Stad.
Spectrum plus	+	+++	2-Blatt	4 l/ha	80,80	Lücke Kamille, Klette, Windenknöterich
Adengo	+	+++	2-Blatt	0,25 -0,33 l/ha	32,10-42,40	VA bevorzugen, Schwerpunkt Hirsestandorte Spritzfolge
Quantum		+++	VA	2,0 l/ha	44,20	Nur bei Bodenfeuchte, ev. Nachbehandlung einplanen, Schwäche Klette
Spectrum Gold	+	+++	2-Blatt	2,0-3,0 l/ha	38,00-57,00	VA bevorzugen, Schwerpunkt Hirsestandorte Spritzfolge
Unkräuter Nachauflauf						
Calaris, Click Pro	++	++	8-Blatt	1-1.5 l/ha	33,40-50,10	Blatt und Bodenwirkung
Botiga	++	++	8-Blatt	1,0 l/ha od. 2x 0,5 l/ha	34,00	überwiegend Blattwirkung
Callisto, Maran, Barracuda, Daneva, Kideka, Temsa, Raikiri u. andere	++	+	8-Blatt	1 l/ha	20	Überwiegende Blattwirkung, Nachbauprodukte z. Teil deutlich preisgünstiger
Callisto P	++	+	7- Blatt	1,0 l/ha+20 g/ha	33	Überwiegende Blattwirkung, auch schwer bek. Unkräuter werden erfasst
Valentia	++		2-6 Blatt	1,8 l/ha	34,20	
Casper	+++	(+)	2-8 Blatt	0,3 kg/ha	?	Wirkung ähnlich wie Arrat
Unkräuter u. Hirsen						
Callisto P Dual	++	++	7- Blatt	1,0 l/ha+20 g/ha+1,0 l/ha	57,60	Starke Breitenwirkung Hirsen u. Unkräuter, keine Wirkung gegen Quecke
Laudis Aspect Pack	++	++	5-Blatt	2,0+1,5 l/ha	83,00	Starke Breitenwirkung Hirsen u. Unkräuter, keine Wirkung gegen Quecke
Laudis plus Pack	+++	+	2-6 Blatt	2,0+0,4	?	Starke Breitenwirkung Hirsen u. Unkräuter TBA frei, keine Wirkung gegen Quecke
Elumis Gold Pack	++	++	7- Blatt	1,25+2,5 l/ha	61,20	Starke Breitenwirkung Hirsen u. Unkräuter Teilwirkung gegen Quecke
Elumis P Dual Pack	++	++	7- Blatt	1,25+1,25 l/ha+20 g/ha	75,60	Blatt- und Bodenwirkung gegen alle wichtigen Unkräuter u. Gräser
Successor Top 3.0 Pack	++	++	4-Blatt	1,0+4,0 l/ha	58,50	Starke Breitenwirkung Hirsen u. Unkräuter, keine Wirkung gegen Quecke
Successor T	+	++	4-Blatt	3,0-4,0 l/ha	36,30-48,40	Überwiegend Bodenwirkung, Zusatz eines blattaktiver Wirkstoffs ist sinnvoll
Zintan Gold Pack	++	++	8-Blatt	4,0+1,0 l/ha	57,20	Große Breitenwirkung Hirsen u. Unkräuter
Zingis+Mero	++	(+)	6-Blatt	0,29+2,0 l/ha	70,00	Starke Breitenwirkung Hirsen u. Unkräuter, keine Wirkung gegen Quecke
Ungräser (Ackerfuchsschwanz, Hühnerhirse, Quecke etc.) u. Unkräuter						
Maister Power	++	+	2-6 Blatt	1,0-1,5 l/ha	42,00-63,00	Blatt, aber auch Bodenwirkung, höhere Aufwandmenge Quecke, Gänsefuß, Knöterich
Maister Power Aspect Pack	++	++	6-Blatt	1,0-1,5+1,0-1,5 l/ha	58,00-87,00	Große Breitenwirkung Gräser u. Unkräuter
Task+FHS+Mischpartner	++	++	4-Blatt	0,300+0,25+?	45,60 +?	Große Breitenwirkung, bei Blut, Finger und Borstenhirsen nicht sicher, Mischpartner notwendig
Principal S Pack	++	++	4-Blatt	75 g/ha+2,5 l/ha	59,30	Große Breitenwirkung, bei Blut, Finger und Borstenhirsen nicht immer sicher
Spandis	++	(+)	2-8 Blatt	0,4+1,2 l/ha	45,30	Breitenwirkung auch schwer bek. Unkräuter, bei Blut-, Finger- und Borstenhirsen nicht immer sicher
Motivell	++		2-8 Blatt	0,75 l/ha	13,50	Mischpartner notwendig
Ungräser u. Unkräuter, überwiegend Blattwirkung						
Maister Power +Peak	+++	+(+)	6-Blatt	1,0+20 g/ha	56,50	Unkräuter u. Gräser sollten weitestgehend aufgelaufen sein, Anwendungsbed. beachten
Motivell forte +Arrat +Dash	+++		8-Blatt	0,75+0,2+1 l/ha	38,70	Unkräuter u. Gräser sollten komplett aufgelaufen sein
Elumis P Pack	++	+	8-Blatt	1,25 l/ha+20 g/ha	45,50	Unkräuter u. Gräser sollten komplett aufgelaufen sein
Arigo	++	(+)	8-Blatt	250 g/ha+0,25 l/ha FHS	42,00	Unkräuter u. Gräser sollten komplett aufgelaufen sein
Tanika Mais Combo	++	+	3-7 Blatt	0,6+1,0+1,0 l/ha	?	Unkräuter u. Gräser sollten komplett aufgelaufen sein
Diniro	++	(+)	2-8 Blatt	0,4+1,2 l/ha	51,00	Überwiegende Blattwirkung, durch Peakwirkstoff werden auch schwer bek. Unkräuter erfasst
RiNiDi, Principal plus	++		2-8 Blatt	440 g/ha+0,3 FHS	42,50	Überwiegende Blattwirkung, Produkte haben unterschiedliche Zulassungen
Nachbehandlungen Ackerwinde u. andere Unkräuter						
Mais Banvel WG	+++		6-Blatt	0,35-0,5 kg/ha	20,70-29,50	Nur bei warmer Witterung, auch Gänsefuß, Melde, Windennöterich
Mais Banvel flüssig	+++		3-5 Blatt	0,6 l/ha	21,00	flüssige Formulierung, entspricht 0,4 kg/ha Mais Banvel WG
Arrat +FHS(Dash)	+++		Unabhängig	0,2+1 l/ha	25,20	Gute Breitenwirkung
Peak	+++	(+)	2-7 Blatt	20 g/ha	14,50	Ampfer, Kamille, Knöterich, Raps u.a.
Casper	+++	(+)	2-8 Blatt	0,3 kg/ha	?	Wirkung ähnlich wie Arrat
Nachbehandlungen Ampfer						
Harmony SX+FHS	+++		6-Blatt	15 g/ha	20,50	ebenfalls Ausfallraps, Kamille
Nachbehandlungen Ackerkratzdistel						
Lontrel 600	+++		Unabhängig	0,2 l/ha	47,20	teuer, nur bei warmer Witterung
Mais Banvel WG	+++		6-Blatt	0,35-0,5 kg/ha	20,70-29,50	nur bei warmer Witterung, auch Gänsefuß, Melde, Windennöterich
Arrat +FHS(Dash)	+++		Unabhängig	0,2+1,0 l/ha	26,60	gute Breitenwirkung gegen Unkräuter
Effigo	+++		8-Blatt	0,35 l/ha	44,80	auch gegen Kamille, Klette, Kornblume



Ring landwirtschaftlicher Betriebsleiter e.V.

Beratungsring Ackerbau

Röchlingstr. 1, 67663 Kaiserslautern



Ring landwirtschaftlicher Betriebsleiter e.V.

Beratungsring Ackerbau

Röchlingstr. 1, 67663 Kaiserslautern

Blütenbehandlung Raps Frühjahr 2024

Preisrelationen für mittlere bzw. Großgebäude Listenpreise - Rabatt möglich

Stand: März 2024

Preisrelationen für mittlere bzw. Großgebinde Listenpreise - Rabatt möglich					Stand:März 2024	Einstufung nach Mischung mit B4 Insektizid
Produkte(Auswahl)	Wirkstoffe	kg/l pro ha	Sclerotinia	Preis/ha*	Bemerkung	
			Wirkung			
Amistar Gold	Azoxystrobin, Difenconazol	1,00	xx(x)	34,35		B2
Cantus Ultra	Boscalid, Dimoxystrobin	0,80	xxx	43,20	sehr gute Dauerwirkung	B4
Custodia	Tebuconazol, Azoxystrobin	1,00	xx(x)	?	preisgünstige Kombination	B2
Ortiva/Azbany/Zeus u.a.	Azoxystrobin	1,00	xx	15,00-20,00	Mischpartner zu Azolen	B4
Propulse	Prothioconazol, Fluopyram	1,00	xxx	53,30	sehr gute Dauerwirkung	B2
Efilor	Metconazol, Boscalid	1,00	xxx	39,80	sehr gute Dauerwirkung	B2
Intuity	Mandestrobin	0,80	xx	19,80	plus Mischpartner	B4
Folicur,Tebucor,Lynx u.a.	Tebuconazol	1,00	x(x)	12,00-19,00	plus Mischpartner	B2
Proline,Traciafin,Bolt u.a.	Prothioconazol	0,70	xx(x)	21,00-35,00		B4
Zenby Flex Pack	Isofetamid, Prothioconazol	0,4+0,4	xx(x)?	48,80	neues Carboxamid, Patel=Prothioconaz.	B4
Treso	Fludioxonil	0,5	xxx	43,00	Neuer Wirkstoff, Resistenzmanagement	B4
Azbany+Tebucor (Tebuconazol)	Azoxystrobin + Tebuconazol	0,5+0,8	xx	18,00?	sehr preisgünstige Eigenmischung	B2

*ohne Gewähr

Maisherbizide Frühjahr 2024 (Beispiele) - Aktuelle Preisrelationen

Aufwandmengenreduzierung unter günstigen Bedingungen möglich

Listenpreise mittlere bzw. Großgebinde o. Mwst. -Rabatt möglich

Nur Unkräuter (+Hirsens) VA-früher NA						
Gardogold	+	+++	2-Blatt	3-4 l/ha	30,60-40,80	Nur bei Bodenfeuchte, ev. Nachbehandlung einplanen, Hirsens bis 2-Blatt Stad.
Spectrum plus	+	+++	2-Blatt	4 l/ha	80,80	Lücke Kamille, Klette, Windenknöterich
Adengo	+	+++	2-Blatt	0,25 -0,33 l/ha	32,10-42,40	VA bevorzugen, Schwerpunkt Hirsensstandorte Spritzfolge
Quantum		+++	VA	2,0 l/ha	44,20	Nur bei Bodenfeuchte, ev. Nachbehandlung einplanen, Schwäche Klette
Spectrum Gold	+	+++	2-Blatt	2,0-3,0 l/ha	38,00-57,00	VA bevorzugen, Schwerpunkt Hirsensstandorte Spritzfolge
Unkräuter Nachauflauf						
Calaris, Click Pro	++	++	8-Blatt	1-1,5 l/ha	33,40-50,10	Blatt und Bodenwirkung
Botiga	++	++	8-Blatt	1,0 l/ha od. 2x 0,5 l/ha	34,00	überwiegend Blattwirkung
Callisto, Maran, Barracuda, Daneva, Kideka, Temsa, Raikiri u. andere	++	+	8-Blatt	1 l/ha	20	Überwiegende Blattwirkung, Nachbauprodukte z. Teil deutlich preisgünstiger
Callisto P	++	+	7- Blatt	1,0 l/ha+20 g/ha	33	Überwiegende Blattwirkung, auch schwer bek. Unkräuter werden erfasst
Valentia	++		2-6 Blatt	1,8 l/ha	34,20	
Casper	+++	(+)	2-8 Blatt	0,3 kg/ha	?	Wirkung ähnlich wie Arrat
Unkräuter u. Hirsens						
Callisto P Dual	++	++	7- Blatt	1,0 l/ha+20 g/ha+1,0 l/ha	57,60	Starke Breitenwirkung Hirsens u. Unkräuter, keine Wirkung gegen Quecke
Laudis Aspect Pack	++	++	5-Blatt	2,0+1,5 l/ha	83,00	Starke Breitenwirkung Hirsens u. Unkräuter, keine Wirkung gegen Quecke
Laudis plus Pack	+++	+	2-6 Blatt	2,0+0,4	?	Starke Breitenwirkung Hirsens u. Unkräuter TBA frei, keine Wirkung gegen Quecke
Elumis Gold Pack	++	++	7- Blatt	1,25+2,5 l/ha	61,20	Starke Breitenwirkung Hirsens u. Unkräuter Teilwirkung gegen Quecke
Elumis P Dual Pack	++	++	7- Blatt	1,25+1,25 l/ha+20 g/ha	75,60	Blatt- und Bodenwirkung gegen alle wichtigen Unkräuter u. Gräser
Successor Top 3.0 Pack	++	++	4-Blatt	1,0+4,0 l/ha	58,50	Starke Breitenwirkung Hirsens u. Unkräuter, keine Wirkung gegen Quecke
Successor T	+	++	4-Blatt	3,0-4,0 l/ha	36,30-48,40	Überwiegend Bodenwirkung, Zusatz eines blattaktiver Wirkstoffs ist sinnvoll
Zintan Gold Pack	++	++	8-Blatt	4,0+1,0 l/ha	57,20	Große Breitenwirkung Hirsens u. Unkräuter
Zingis+Mero	++	(+)	6-Blatt	0,29+2,0 l/ha	70,00	Starke Breitenwirkung Hirsens u. Unkräuter, keine Wirkung gegen Quecke
Ungräser (Ackerfuchsschwanz, Hühnerhirse, Quecke etc.) u. Unkräuter						
Maister Power	++	+	2-6 Blatt	1,0-1,5 l/ha	42,00-63,00	Blatt, aber auch Bodenwirkung, höhere Aufwandmenge Quecke, Gänsefuß, Knöterich
Maister Power Aspect Pack	++	++	6-Blatt	1,0-1,5+1,0-1,5 l/ha	58,00-87,00	Große Breitenwirkung Gräser u. Unkräuter
Task+FHS+Mischpartner	++	++	4-Blatt	0,300+0,25+?	45,60 +?	Große Breitenwirkung, bei Blut, Finger und Borstenhirsens nicht sicher, Mischpartner notwendig
Principal S Pack	++	++	4-Blatt	75 g/ha+2,5 l/ha	59,30	Große Breitenwirkung, bei Blut, Finger und Borstenhirsens nicht immer sicher
Spandis						
	++	(+)	2-8 Blatt	0,4+1,2 l/ha	45,30	Breitenwirkung auch schwer bek. Unkräuter, bei Blut-, Finger- und Borstenhirsens nicht immer sicher
Motivell	++		2-8 Blatt	0,75 l/ha	13,50	Mischpartner notwendig
Ungräser u. Unkräuter, überwiegend Blattwirkung						
Maister Power +Peak	+++	+(+)	6-Blatt	1,0+20 g/ha	56,50	Unkräuter u. Gräser sollten weitestgehend aufgelaufen sein, Anwendungsbed. beachten
Motivell forte +Arrat +Dash	+++		8-Blatt	0,75+0,2+1 l/ha	38,70	Unkräuter u. Gräser sollten komplett aufgelaufen sein
Elumis P Pack	++	+	8-Blatt	1,25 l/ha+20 g/ha	45,50	Unkräuter u. Gräser sollten komplett aufgelaufen sein
Arigo	++	(+)	8-Blatt	250 g/ha+0,25 l/ha FHS	42,00	Unkräuter u. Gräser sollten komplett aufgelaufen sein
Tanika Mais Combo	++	+	3-7 Blatt	0,6+1,0+1,0 l/ha	?	Unkräuter u. Gräser sollten komplett aufgelaufen sein
Diniro	++	(+)	2-8 Blatt	0,4+1,2 l/ha	51,00	Überwiegende Blattwirkung, durch Peakwirkstoff werden auch schwer bek. Unkräuter erfasst
RiNDi, Principal plus	++		2-8 Blatt	440 g/ha+0,3 FHS	42,50	Überwiegende Blattwirkung, Produkte haben unterschiedliche Zulassungen
Nachbehandlungen Ackerwinde u. andere Unkräuter						
Mais Banvel WG	+++		6-Blatt	0,35-0,5 kg/ha	20,70-29,50	Nur bei warmer Witterung, auch Gänsefuß, Melde, Windennöterich
Mais Banvel flüssig	+++		3-5 Blatt	0,6 l/ha	21,00	flüssige Formulierung, entspricht 0,4 kg/ha Mais Banvel WG
Arrat +FHS(Dash)	+++		Unabhängig	0,2+1 l/ha	25,20	Gute Breitenwirkung
Peak	+++	(+)	2-7 Blatt	20 g/ha	14,50	Ampfer, Kamille, Knöterich, Raps u.a.
Casper	+++	(+)	2-8 Blatt	0,3 kg/ha	?	Wirkung ähnlich wie Arrat
Nachbehandlungen Ampfer						
Harmony SX+FHS	+++		6-Blatt	15 g/ha	20,50	ebenfalls Ausfallraps, Kamille
Nachbehandlungen Ackerkratzdistel						
Lontrel 600	+++		Unabhängig	0,2 l/ha	47,20	teuer, nur bei warmer Witterung
Mais Banvel WG	+++		6-Blatt	0,35-0,5 kg/ha	20,70-29,50	nur bei warmer Witterung, auch Gänsefuß, Melde, Windennöterich
Arrat +FHS(Dash)	+++		Unabhängig	0,2+1,0 l/ha	26,60	gute Breitenwirkung gegen Unkräuter
Effigo	+++		8-Blatt	0,35 l/ha	44,80	auch gegen Kamille, Klette, Kornblume

*Preise ohne Gewähr