



Herbizidempfehlung Winterraps 2025

Grundsätzlich sollte die Herbizidwahl immer an die spezifische Verunkrautung des Standortes angepasst werden.

Hirtentäschel, Hellerkraut, Storchschnabel, Ochsenzunge und **Raukenarten** kommen immer öfter vor und werden nicht von allen Produkten erfasst. Nach Möglichkeit sollten durch mehrmalige Bodenbearbeitung ein (Groß-)Teil der Unkräuter zum Keimen gebracht und dann beseitigt werden. Der erste Termin zur Herbizidbehandlung ist bei Bodenfeuchte und einem feinkrümligen Saatbett der VA bzw. frühe NA.

Bei „normaler“ Verunkrautung (Klette, Kamille, Vogelmiere, Taubnessel, Ehrenpreis etc.) bleiben das gut verträgliche **Butisan Top (Fuego Top auch im VA)** mit 1,5-2,0 l/ha im VA oder im frühen NA eine gute Alternative. Treten zusätzlich Kornblume und Stiefmütterchen (Teilwirkung) auf, kann **Runway** mit 0,2 l/ha im 3-4 Blattstadium des Rapses nachgelegt werden. Alternativen sind noch im VA 2,3-3,5 l/ha Torso, 1,5 l/ha Tanaris (metazachlorfrei, Nachlage erforderlich) oder 2,0 l/ha Quantum (metazachlorfrei, Nachlage erforderlich).

Butisan Gold (teuer) kann mit 2,5 l/ha durchgehend vom VA bis in den frühen NA eingesetzt werden. Besonders die Kamille, Storchschnabel, Klatschmohn und Hirtentäschelwirkung (nur bei Einsatz im VA) wird im Vergleich zum Butisan Top verbessert. Lücken bleiben die Wegrauke, Kornblume, Kompasslattich, Ochsenzunge und das Stiefmütterchen. Der **Zusatz von 0,6 l/ha Stomp aqua** im VA verbessert die Wirkung gegen Kompasslattich, Ochsenzunge und das Stiefmütterchen. Eine sehr breite Wirkung (inkl. Kornblume) besitzt auch **Trimeran Gold** (1,5+0,5+0,2 l/ha), welches im frühen NA eingesetzt wird (ev. Spritzfolge). In den letzten Jahren haben sich neben den **schwer bekämpfbaren Problemunkräutern** wie **Storchschnabel, Ochsenzunge und Rauken** in

typischen Rapsfruchtfolgen besonders **Hirtentäschel- und Hellerkraut** herausselektiert. Bei einem **stärkeren** Besatz müssen diese Unkräuter mit **clomazonehaltigen** Produkten im VA bis spätestens 3 Tage nach der Saat bekämpft werden. **Breit wirksam** ist z. Bsp. **Colzor Trio**. Auch **Spritzfolgen** mit **Angelus, Gamit 36 AMT, Echolon oder anderen Clomazone-Präparaten im VA + Fuego (Top) oder Runway** sind möglich und haben etwas günstigere Abstandsauflagen (Clomazone) **Beim Einsatz aller VA-Präparate, die den Wirkstoff Clomazone enthalten, müssen Auflagen hinsichtlich Abständen zu Nicht-Zielflächen, Düsenwahl, Lufttemperatur, Wasseraufwand u. Dokumentation beachtet werden.** Nach stärkeren Niederschlägen können diese Mittel auch zu **Aufhellungen und Wachstumsdepressionen** beim Winterraps führen.

Der **Belkar Power Pack** überzeugt im NA mit einer sehr großen Wirkungsbreite (inkl. Klettenlabkraut, Erdrauch, Besenrauke, Teilwirkung Wegrauke etc.) Die Splittingbehandlung im 2-3 Blattstadium 0,25 l/ha Belkar+0,25 l/ha Synero (entspricht Runway VA) und Nachlage 0,25 l/ha Belkar ab 6-Blattstadium des Rapses ist wirkungssicherer als die Einmalbehandlung 0,5 l/ha Belkar+0,25 l/ha Synero in dem 6-Blattstadium des Rapses. (**Mischungsempfehlungen u. Einsatztermine zu Belkar sind auf jeden Fall zu beachten!**) Eine ähnliche Wirkung verspricht der Einsatz von **3,0 l/ha Gajus** ab Auflaufen des Rapses+Nachlage **0,2 l/ha Runway**. Auch eine Einmalbehandlung im 2-3 Blattstad. des Rapses mit den genannten Produkten ist möglich.

Stomp Aqua ist im **Vorauslauf (VA)** mit Aufwandmengen von **0,5-1,0 l/ha** zugelassen. Das Produkt sollte nur als **Mischpartner** im **Vorauslauf** eingesetzt werden, da die Wirkungsbreite für den alleinigen Einsatz nicht ausreichend ist.

Mit **2,0 l/ha Butisan Kombi+0,6 l/ha Stomp Aqua (Schwäche Klette!)** im Vorauslauf wird

eine breite Mischverunkrautung inkl. Kamille, Storchschnabel, Hirtentäschel und Ackerhellerkraut bekämpft.

Als **metazachlorfreie Varianten** kommen zum Beispiel die Produkte **1,5 l/ha+0,2 l/ha Tanaris +Runway** oder **2,0 l/ha Colzor Uno (nur VA)+0,2 l/ha Runway VA** im Voraufbau bzw. in Spritzfolge mit Runway 0,2 l/ha im frühen NA in Frage.

Runway (0,2 l/ha) wird vorzugsweise im **frühen NA** in Spritzfolgen eingesetzt und verfügt über eine gute Blatt- und Bodenwirkung gegen Kamille, Mohn, Kornblume, Vergissmeinnicht, Erdrach und Leguminosen. Ackerstiefmütterchen bzw. Storchschnabelarten werden zu 50 - 70 % bekämpft.

LaDiva (Fertigformulierung von Belkar + Synero) zeigt mit einer Aufwandmenge von 0,25 l/ha eine sehr breite Wirkung gegen die meisten wichtigen Rapsunkräuter. Es kann ab dem **2-Blattstadium des Rapses** eingesetzt werden. Durch die Kombination aus Blatt- und Bodenwirkung werden bereits aufgelaufene Unkräuter als auch später keimende Unkräuter sicher erfasst. Mit LaDiva kann unter Umständen (schwierige Auflaufbedingungen, Mulchsaat mit viel Ernteresten an der Oberfläche etc.) die Entwicklung der Bestände und deren Verunkrautung abgewartet und die Unkrautbekämpfung angepasst werden.

Effigo kann mit 0,35 l/ha ab dem 2-Blattstd. des Rapses gegen Kornblume, Kamille und Klettenlabkraut (Teilwirkung) eingesetzt werden.

Fox OS mit **1,0 l/ha** ist ein Spezialprodukt im NA Herbst ab 6-Blattstadium zur Bekämpfung von Stiefmütterchen, das von vielen Raps herbiziden nicht zufriedenstellend bekämpft wird. Hellerkraut; Hirtentäschel, Ehrenpreis und Wegrauke werden ebenfalls erfasst. Im Splittingverfahren mit **0,3 l/ha** im 4-Blattstadium gefolgt von **0,7 l/ha** im 6-Blattstadium wird die **Wirkungssicherheit und die Verträglichkeit** erhöht.

Aus **Vorsorgegründen (Wasserschutz)** sollten bei dem Wirkstoff Metazachlor nur **max. 500 g/ha** angestrebt werden. Diese Menge ist zum Bsp.in 2,5 l/ha Butisan Gold, 2,5 l/ha Butisan Kombi, 1,0 l/ha Fuego, 1,33 l/ha Fuego Top (Butisan)Top oder 2,3 l/ha Torso enthalten.

Allerdings wird mit dieser Wirkstoffmenge der AFU schlecht bekämpft.

Ist massiver Aufwuchs von **resistentem Ackerfuchsschwanz** zu befürchten, kann eine Vorlage von der vollen Aufwandmenge Metazachlor (1,5 l/ha Fuego oder 2,0 l/ha Butisan top) bei später nachfolgender Kerb-Behandlung notwendig sein.

Alle Angaben ohne Gewähr, die Gebrauchsanweisung der Produkte ist zu beachten!

Neues Raps herbizid

LaDiva kombiniert mit 48 g/l Picloram + 32 g/l Aminopyralid + 10 g/l Halauxifen-methyl Wirkstoffe, die auch in Runway und Belkar enthalten sind.

Es zeigt mit einer Aufwandmenge von 0,25 l/ha eine sehr breite Wirkung gegen die meisten wichtigen Rapsunkräuter. LaDiva kann ab dem 2-Blattstadium des Raps eingesetzt werden. Durch die Kombination aus Blatt- und Bodenwirkung werden bereits aufgelaufene Unkräutern als auch später keimende Unkräuter sicher erfasst.

Bei Mischungen mit Gräsermitteln und Fungiziden ist die Mischbarkeit zu beachten!

Unkrautbekämpfung auf der Stoppel

Wurzelunkräuter wie **Quecke, Distel und Ackerwinde** sind in den letzten Jahren ein deutlich zunehmendes Problem.

In der Kultur können Wurzelunkräuter oft nur kurzfristig unterdrückt werden, eine effektivere Bekämpfung ist auf der Stoppel möglich. Um optimale Wirkung zu erzielen, ist eine ausreichende Blattmasse notwendig und die Unkräuter müssen sich im aktiven Wachstum befinden, um eine gute Wirkstoffaufnahme zu gewährleisten. Behandelt werden sollte nur bei möglichst hoher Luftfeuchte. Nach der Anwendung muss mit der Bodenbearbeitung möglichst lange gewartet werden und frühestens nach 10-14 Tagen sollte ein Arbeitsgang erfolgen.

Als Mischprodukt aus **Wuchsstoff und Glyphosat** ist **Kyleo** sehr breit in der Wirkung. Zu Zwischenfrüchten sollte ein Anbauabstand von mind. **14 Tagen und zu Raps von 28 Tagen** eingehalten werden.

Starane XL ist alternativ möglich, sofern es nur um die Winde geht. Zu beachten sind unbedingt

die Einschränkungen bei der Anwendung von Glyphosat.


Der Einsatz von glyphosathaltigen Mitteln ist in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie in Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten grundsätzlich verboten. Bei der Anwendung von Kyleo ist zudem das Verbot auf drainierten Flächen zu beachten. Außerhalb dieser Gebiete ist die Anwendung dieser Mittel nur dann zulässig, wenn **alle Maßnahmen** des integrierten Pflanzenschutzes ausgeschöpft sind.

Noch zulässige Anwendungen **nach der Ernte bzw. vor der Saat** sind:

Auf betroffenen **Teilflächen** Einsatz gegen schwer bekämpfbare Unkräuter (Ackerkratzdistel, Ackerwinde, Ampfer, Landwasserknöterich, Quecke oder resistenten Ackerfuchsschwanz). Ganzflächiger Einsatz auf erosionsgefährdeten Flächen als Stoppel oder Vorsaatbehandlung oder bei Mulch u. Direktsaatflächen als Vorsaatbehandlung.

Mit freundlichem Gruß

Knut Behrens, Norbert Rothhaar, Achim Schröer, Maximilian Stork, Thomas Keller



Quelle: Pflanzenschutzbrochure des DLR

Rapsherbizide (Auswahl) Herbst 2025																								
Mittel	Aufwandmenge l/ha bzw.kg/ha	Klettenlabkraut	Kamille	Klatschmohn	Kornblume	Vogelmiere	Hellerkraut	Hirtentäschel	Wegrauke	Stiefmütterchen	Taubnessel	Ehrenpreis	Ochsenzunge	Hundskerb	Windknöterich	Vergissmeinnicht	Storchschnabel	Fuchsschwanz	Windhalm	Rispe	Ausfallgetreide	Trespen	ca. Preis/ha ohne MwSt. ****	Stand 07/2025
Produkte bis 3(5) Tage nach der Saat (VA)																								
Gamit 36 CS*, Angelus u.a. Clomazone* u	0,33	xx				xxx	x	xxx	xxx	(x)	xx	x			xx	xx							13,20	Fuego nachlegen, Auflagen beachten
Fuego Clomazone Pack	1,5+0,3	xx	xxx	x	x	xxx	x	xxx	xxx	(x)	xxx	xxx			xx(x)	xx(x)	(x)	xx	xxx	xxx			43,40	Gemeinsam im VA oder Fuego nachlegen
Colzor Trio*	3,0-4,0	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	x	xxx	xxx		x	xx	xx	xx	x	xxx	xxx	x		62,10-82,80	Auflagen beachten
Triclo	2,25	xxx	xxx	xx	x	xxx	xx(x)	xxx	xx	(x)	xxx	xxx		x	x	xx	x	x(x)	xxx	xxx	x		67,00?	Auflagen beachten
Colzor Uno flex	2,00	x	xx	x	x(x)	xx	x	x(x)	x	x	x(x)	xx			x	xx	xx	x	xxx	xx(x)	x		26,20	Mischpartner Fuego od. Spritzfolge mit Runway, auch im NA
Runway VA	0,267	x	xx(x)	xxx	xx(x)			x		x(x)			x	x	x		x						29,20	Mischpartner mit and. VA Mitteln od. Spritzfolge mit Fox
Torso	2,30	xxx	xxx	xx	x	xxx	x(x)	xx		x	xxx	xxx		x		xx	xx	x	xxx	xxx			54,30	auch Zulassung mit 3,5 l/ha, dann aber zuviel Metazachlor/ha
Butisan Gold	2,5	xxx	xxx	xxx	x	xxx	x	xx	x		xxx	xxx		x	x(x)	xx	xxx	xx	xxx	xxx			89,70	
Quantum	2,0	x	xxx	x	x	x(x)	x(x)	xx	x	(x)	xx	xxx			x	xx	xx	xx	xxx	xxx	x		43,60	Mischpartner Fuego od. Spritzfolge planen
Tanaris	1,5	xxx	xx	xx		xx	x	xx		x	xxx	xx(x)		x(x)	x	xx	xxx						72,00	Metazachlorfrei, Einsatz VA, NAK
Produkte 4-10 Tage nach der Saat																								
Fuego	1,5	x	xxx	x	x	xx		x	x		xxx	xxx			x(x)	xx	x	xx	xxx	xxx			31,80	
Fuego Top+Quantum	1,33+1,5	xx	xxx	x(x)	x	xxx	x(x)	xx	x	(x)	xxx	xxx			x(x)	xx	x(x)	xx	xxx	xxx			72,70	Metazachlor Minimierung
Butisan Top(Fuego Top)	2,0	xxx	xx(x)	xx	x	xxx	x	x	x		xxx	xxx		x	x(x)	xx	x	xx	xxx	xxx			60,00	
Butisan Gold	2,5	xxx	xx(x)	xxx	x	xxx	x	x(x)	x	(x)	xxx	xxx			x(x)	xx	xx(x)	xx	xxx	xxx			89,70	
Butisan Kombi	2,5	x(x)	xx	x(x)	x	xx(x)	x	x(x)	(x)	(x)	xxx	xxx			x(x)	xx	xx	xx	xxx	xxx			58,70	
Butisan Kombi+Runway**	2,5+0,2	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xx	x	xx	xxx	xxx	x	x(x)	xx	xx	x(x)	xx	xxx	xxx			83,30	
Tanaris+ Runway**	1,5+0,2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx		x(x)	xxx	xxx		x	xx	xxx	xxx						96,60	Tanaris im VA
Trimaran Gold (RWZ)	1,5+0,5+0,2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xx	x	xx	xxx	xxx	x	x(x)	xx	xx	x(x)	xx	xxx	xxx			93,00?	Enthält Katamaran plus, Tanaris und Runway
Gajus	3	xx(x)	xxx	xx	x(x)	x	xx	x		(x)	xxx	xx(x)				xx	xx	x		xxx			59,40	
Gajus+Runway	3,0+0,2	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xx	x	(x)	xx	xxx	xxx	x		xx	xx	xx	x		xxx			84,30	
Produkte für den späteren Nachauflauf																								
Clearfield Clentiga + Dash	1,0+1,0	xxx	x(x)	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xx(x)	xx(x)		x		xx	xx	x(x)	x(x)	x	x		57,40	Nur Clearfield-Raps
Runway(ab 1-Blatt)	0,2	xx(x)	xxx	xxx	xxx		(x)	(x)	(x)	x(x)			x		xx	xx	x						24,60	Auflagen bezüglich Aminopyrylid u. Clopyralid im Folgejahr beachten
Effigo	0,35	xx	xxx		xxx										xx								42,00	
Stomp Aqua(ab 6-Blattstadium)	2,0	x		xx		x				x	x	xx	xx		x	x		(x)	x	x			38,80	Importware im Markt preisgünstiger
Fox OS	0,7-1						x	x	xxx	xx	xx	xx	xx		xx		x						20,30-29,00	
Kerb Flo,Cohort,Groove,Setanta flo***	1,25-1,875					xx						xxx						xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31,50-46,8	Preisunterschiede bei Nachbauprodukten
Milestone ***	1,5		xxx	xxx	xxx	xxx				xx	xx	xxx			x		xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	54,00	
Belkar	0,25-0,5 l/ha	xxx	x	xxx	xx	x	xxx	xxx	x		xxx		xx	xx	x(x)	xx	xxx						33,50-67,00	ab 6. Blatt Raps, Mischbarkeit beachten
LaDiva	0,25 l/ha	xx	xxx	xxx	xxx	x(x)	xxx	xxx	x	x(x)	xxx	x	xx	xx	x(x)	xxx	xxx						46,3+33,50	ab 2. Blatt Stad., Mischbarkeit beachten, 0,25 Belkar zur Wirkungskomplettierung 14 Tage nachl.
Packs (zur Splittinganwendung)																								
Trimaran Gold(RWZ)	1,5+0,5+0,2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	x	x	xx	xxx	xxx	x	xx	xx	xxx	x(x)	xx	xxx	xxx			93,00?	Katamaran plus+Tanaris vorlegen
Belkar Power Pack	0,25+0,25+(0,25)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	xx	xx	xx(x)	xxx	xxx						79,50	0,25 l/ha Belkar nachlegen,Mischbarkeit beachten

xxx=gute Wirkung

xx=ausreichend

x=Teilwirkung

*Gravierende Anwendungsaufgaben beachten

Auf die Preise sind ev. noch Rabatte möglich-Nettopreise erfragen

Angaben ohne Gewähr - bitte Anwendungs-und Abstandsauflagen beachten!

** Spritzfolge Butisan Kombi bzw. Tanaris + Runway

Importprodukte zum Teil billiger

*** Einsatz Spätherbst/Winter